

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr BMIX/D9/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

- | | |
|---|---|
| a. AVIS CHROM bat. wannowa | oo. LEMON CHROM bat. umywalkowa ścienna |
| b. AVIS VITAL CHROM bat. umywalkowa | pp. LEMON CHROM bat. zlewozmywakowa |
| c. AVIS CHROM bat. umywalkowa | qq. LEMON CHROM bat. zlewozmywakowa ścienna |
| d. AVIS CHROM bat. umywalkowa | rr. MASALA CHROM bat. zlewozmywakowa |
| e. AVIS VITAL CHROM bat. natryskowa | ss. MASALA GRAFITOWY GRANIT bat. zlewozmywakowa |
| f. AVIS CHROM bat. natryskowa bez kompletu natryskowego | tt. MASALA PIASKOWY GRANIT bat. zlewozmywakowa |
| g. AVIS CHROM bat. natryskowa podtynkowa | uu. ROSEMARY CHROM bat. wannowa |
| h. ALMOND CHROM bat. wannowa bez kompletu natryskowego | vv. ROSEMARY CHROM bat. umywalkowa |
| i. ALMOND CHROM bat. umywalkowa stojąca bez zamknięcia odpływu | ww. ROSEMARY CHROM bat. zlewozmywakowa |
| j. ALMOND CHROM bat. umywalkowa stojąca z korkiem click-clack z przelewem | xx. SALT CHROM bat. wannowa |
| k. ALMOND CHROM bat. natryskowa bez kompletu natryskowego | yy. SALT CHROM bat. natryskowa |
| l. CHABER CHROM bat. umywalkowa | zz. SALT CHROM bat. zlewozmywakowa |
| m. CHABER CHROM bat. umywalkowa | aaa. SALT CZARNA-CHROM bat. zlewozmywakowa |
| n. CHABER CHROM bat. umywalkowa | bbb. BAT. WANNOWA CHROM |
| o. CHABER CHROM bat. umywalkowa | ccc. BAT. UMYWALKOWA CHROM |
| p. CHABER CHROM bat. zlewozmywakowa | ddd. BAT. NATRYSKOWA CHROM |
| q. CHABER CHROM bat. zlewozmywakowa | eee. BAT. UMYWALKOWA CHROM |
| r. GARDENIA CHROM bat. umywalkowa wysoka | fff. BAT. ZLEWOZMYW. CHROM |
| s. GARDENIA CHROM bat. natryskowa | ggg. BAT. ZLEWOZMYW. CHROM |
| t. GARDENIA CHROM bat. zlewozmywakowa | hhh. BAT. ZLEWOZMYW. CHROM |
| u. GARDENIA CZARNA-CHROM bat. zlewozmywakowa | iii. BAT. ZLEWOZMYW. CHROM |
| v. GARDENIA BIAŁA-CHROM bat. zlewozmywakowa | jjj. WASABI ALABASTER bat. zlewozmywakowa |
| w. VITAL CHROM bat. umywalkowa z dźwignią clinic | kkk. WASABI BEŻOWY bat. zlewozmywakowa |
| x. ASTER CHROM bat. zlewozmywakowa | lll. WASABI BEŻOWY bat. zlewozmywakowa |
| y. ASTER GRAFITOWY GRANIT bat. zlewozmywakowa | mmm. NEMEZIA ALABASTER bat. zlewozmywakowa |
| z. ASTER PIASKOWY GRANIT bat. zlewozmywakowa | nnn. NEMEZIA BEŻOWY bat. zlewozmywakowa |
| aa. MARUNA CHROM bat. wannowa ze składaną wylewką | ooo. NEMEZIA ALABASTER bat. zlewozmywakowa |
| bb. MARUNA CHROM bat. umywalkowa wysoka | ppp. NEMEZIA GRAFIT METALIK bat. zlewozmywakowa |
| cc. MARUNA CHROM bat. umywalkowa wysoka | qqq. NEMEZIA ANTRACYT METALIK bat. zlewozmywakowa |
| dd. MARUNA CHROM bat. umywalkowa | rrr. PEPE GRAFITOWY GRANIT bat. zlewozmywakowa |
| ee. MARUNA CHROM bat. umywalkowa | sss. PEPE GRAFITOWY GRANIT bat. zlewozmywakowa |
| ff. MARUNA CHROM bat. bidetowa | ttt. PEPE PIASKOWY GRANIT bat. zlewozmywakowa |
| gg. MARUNA CHROM bat. natryskowa | uuu. PEPE PIASKOWY GRANIT bat. zlewozmywakowa |
| hh. MARUNA CHROM bat. natryskowa podtynkowa | vvv. ALPINIA CHROM NATRYSKOWA |
| ii. MARUNA ECO CHROM bat. umywalkowa wysoka | www. CHABER ECO CHROM bat. zlewozmywakowa |
| jj. MARUNA CHROM bat. umywalkowa | xxx. XYLO CHROM NATRYSKOWA |
| kk. MARUNA CHROM bat. umywalkowa podtynkowa | |
| ll. LEMON CHROM bat. umywalkowa | |
| mm. LEMON CHROM bat. umywalkowa | |
| nn. LEMON CHROM bat. umywalkowa ścienna | |

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: baterie sanitarne udostępniane pod kodami:

www.deante.pl

a. BGV 010M	r. BEG 021K	ii. BGME021K	zz. BES 066M	qqq. BEN T62M
b. BGV 020C	s. BEG 040M	jj. BGM 020M	aaa. BES B630	rrr. BDP 260M
c. BGV 020M	t. BEG 063M	kk. BGM 054L	bbb. BTA 010M	sss. BDP 271M
d. BGV 021M	u. BEG B630	ll. BGL 026M	ccc. BTA 021M	ttt. BDP 760M
e. BGV 040C	v. BEG W630	mm. BGL 050M	ddd. BTA 040M	uuu. BDP 771M
f. BGV 040M	w. BDS 050C	nn. BGL 056M	eee. BTA 050M	vvv. BGA 04RM
g. BGV 044P	x. BCA 072M	oo. BGL 057M	fff. BTA 060M	www. BGCE062M
h. BGD 010M	y. BCA 272M	pp. BGL 062M	ggg. BTA 062M	xxx. BXO 04RM
i. BGD 020M	z. BCA 772M	qq. BGL 080M	hhh. BTA 071M	
j. BGD 021M	aa. BGM 012M	rr. BCS 072M	iii. BTA 080M	
k. BGD 040M	bb. BGM 021K	ss. BCS 272M	jjj. BEW L62E	
l. BGC 026M	cc. BGMV021K	tt. BCS 772M	kkk. BEW 562E	
m. BGC 050M	dd. BGM 021M	uu. BER 010M	lll. BEW 562M	
n. BGC 056M	ee. BGMV021M	vv. BER 050M	mmm. BEN A62M	
o. BGC 057M	ff. BGM 031M	ww. BER 080M	nnn. BEN 562M	
p. BGC 062M	gg. BGM 040M	xx. BES 010M	ooo. BEN L62M	
q. BGC 080M	hh. BGM 044P	yy. BES 040M	ppp. BEN G62M	

- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: w instalacjach sanitarnych zamontowanych w pomieszczeniach do higieny ciała (szatnie, łazienki itp.) i w kuchniach, tzn. do użycia w wannach, umywalkach, miskach bidetowych, prysznicach i zlewozmywakach.
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Deante sp. z o.o. ul. Twarda 11/13, 95-100 Zgierz
- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, jeśli został ustanowiony: brak.
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.
- Krajowa specyfikacja techniczna:
 - Polska Norma wyrobu: PN-EN 817:2025-02.
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna	Uwagi
Dla elementów wyrobu podlegających pod PN-EN 817:2025-02			
Materiały	Spełnia	PN-EN 817:2025-02	Część 6
Wymiary	Spełnia	PN-EN 817:2025-02	Część 9
Szczelność	Spełnia	PN-EN 817:2025-02	Część 10
Wytrzymałość na ciśnienie	Spełnia	PN-EN 817:2025-02	Część 11
Właściwości hydrauliczne (klasa przepływu)	Spełnia Przy założonym ciśnieniu 0,3 MPA a. BGV 010M – klasa S/S b. BGV 020C – klasa A c. BGV 020M – klasa A d. BGV 021M – klasa A e. BGV 040C – klasa A f. BGV 040M – klasa A g. BGV 044P – klasa S h. BGD 010M – klasa S/S i. BGD 020M – klasa A j. BGD 021M – klasa A k. BGD 040M – klasa A l. BGC 026M – klasa A	PN-EN 817:2025-02	Część 12

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna	Uwagi
	m. BGC 050M – klasa A n. BGC 056M – klasa A o. BGC 057M – klasa A p. BGC 062M – klasa A q. BGC 080M – klasa A r. BEG 021K – klasa A s. BEG 040M – klasa B t. BEG 063M – klasa A u. BEG B630 – klasa A v. BEG W630 – klasa A w. BDS 050C – klasa A x. BCA 072M – klasa Z y. BCA 272M – klasa Z z. BCA 772M – klasa Z aa. BGM 012m – klasa S/A bb. BGM 021K – klasa A cc. BGMV021K – klasa A dd. BGM 021M – klasa A ee. BGMV021M – klasa A ff. BGM 031M – klasa A gg. BGM 040M – klasa B hh. BGM 044P – klasa S/S ii. BGME021K – klasa Z jj. BGM 020M – klasa A kk. BGM 054L – klasa Z ll. BGL 026M – klasa A mm. BGL 050M – klasa A nn. BGL 056M – klasa A oo. BGL 057M – klasa A pp. BGL 062M – klasa A qq. BGL 080M – klasa A rr. BCS 072M – klasa Z ss. BCS 272M – klasa Z tt. BCS 772M – klasa Z uu. BER 010M – klasa S/S vv. BER 050M – klasa A ww. BER 080M – klasa A xx. BES 010M – klasa S/A yy. BES 040M – klasa B zz. BES 066M – klasa A aaa. BES B630 – klasa A bbb. BTA 010M – klasa S/A ccc. BTA 021M – klasa A ddd. BTA 040M – klasa S eee. BTA 050M – klasa A fff. BTA 060M – klasa A ggg. BTA 062M – klasa A hhh. BTA 071M – klasa A iii. BTA 080M – klasa A jjj. BEW L62E – klasa Z kkk. BEW 562E – klasa Z lll. BEW 562M – klasa Z mmm. BEN A62M – klasa Z nnn. BEN 562M – klasa Z		

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna	Uwagi
	ooo. BEN L62M – klasa Z ppp. BEN G62M – klasa Z qq. BEN T62M – klasa Z rrr. BDP 260M – klasa A sss. BDP 271M – klasa A ttt. BDP 760M – klasa A uu. BDP 771M – klasa A vv. BGA_04RM – klasa S www. BGCE062M – klasa Z xxx. BXO 04RM – klasa S		
Siła mechaniczna – test skręcania	Spełnia	PN-EN 817:2025-02	Część 13
Wytrzymałość mechaniczna	Spełnia	PN-EN 817:2025-02	Część 14
Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym	Spełnia	PN-EN 817:2025-02	Część 7
Właściwości akustyczne	a. BGV 010M – grupa II b. BGV 020C – grupa II c. BGV 020M – grupa II d. BGV 021M – grupa II e. BGV 040C – grupa II f. BGV 040M – grupa II g. BGV 044P – grupa II h. BGD 010M – grupa II i. BGD 020M – grupa II j. BGD 021M – grupa II k. BGD 040M – grupa II l. BGC 026M – grupa II m. BGC 050M – grupa II n. BGC 056M – grupa II o. BGC 057M – grupa II p. BGC 062M – grupa II q. BGC 080M – grupa II r. BEG 021K – grupa I s. BEG 040M – grupa I t. BEG 063M – grupa I u. BEG B630 – grupa I v. BEG W630 – grupa I w. BDS 050C – grupa I x. BCA 072M – grupa I y. BCA 272M – grupa I z. BCA 772M – grupa I aa. BGM 012m – grupa I bb. BGM 021K – grupa II cc. BGMV021K – grupa II dd. BGM 021M – grupa I ee. BGMV021M – grupa I ff. BGM 031M – grupa II gg. BGM 040M – grupa I hh. BGM 044P – grupa I ii. BGME021K – grupa II jj. BGM 020M – grupa I kk. BGM 054L – grupa I ll. BGL 026M – grupa II mm. BGL 050M – grupa II nn. BGL 056M – grupa II	PN-EN 817:2025-02	Część 15

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna	Uwagi
	oo. BGL 057M – grupa II pp. BGL 062M – grupa II qq. BGL 080M – grupa II rr. BCS 072M – grupa I ss. BCS 272M – grupa I tt. BCS 772M – grupa I uu. BER 010M – grupa I vv. BER 050M – grupa I ww. BER 080M – grupa I xx. BES 010M – grupa I yy. BES 040M – grupa I zz. BES 066M – grupa I aaa. BES B630 – grupa I bbb. BTA 010M – grupa I ccc. BTA 021M – grupa I ddd. BTA 040M – grupa I eee. BTA 050M – grupa I fff. BTA 060M – grupa I ggg. BTA 062M – grupa I hhh. BTA 071M – grupa I iii. BTA 080M – grupa I jjj. BEW L62E – grupa I kkk. BEW 562E – grupa I lll. BEW 562M – grupa I mmm. BEN A62M – grupa I nnn. BEN 562M – grupa I ooo. BEN L62M – grupa I ppp. BEN G62M – grupa I qqq. BEN T62M – grupa I rrr. BDP 260M – grupa I sss. BDP 271M – grupa I ttt. BDP 760M – grupa I uuu. BDP 771M – grupa I vvv. BGA 04RM – grupa I www. BGCE062M – grupa I xxx. BXO 04RM – grupa I		

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Zgierz, 28-01-2020


Aktualizacja: 20-02-2020

II: 15-09-2020, III: 30-09-2020, IV: 18-12-2020

V: 03-02-2021, VI: 12-02-2021, VII: 20-09-2021

VIII: 26-09-2022, IX 29-01-2024 X: 04.02.2025

X: 28.03.2025, XI 12.02.2026, X 06.07.2026



Wojciech Borkowski

www.deante.pl



www.deante.pl

Deante sp. z o.o. (dawniej Deante Antczak sp. j.), 95-100 Zgierz, ul. Twarda 11/13, tel. +48 42 638 30 00, e-mail: deante@deante.pl
NIP: 7250032358, REGON: 004280143, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Sródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000977886,
Kapitał zakładowy: 1.000.000 zł